

Ведомость дорожных знаков

проезд, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,005	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		1	
								Требуется		0	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМЗ.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

1. Подъезд к д. Новоуспенка + ул. Советская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
------	-------------	--------------	---------------	------------	------------------	-------------------------------	-----------------	-----------	-----------------------	-------------	---

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,840	Справа	5.23.1		1227×256	0,31		Требуется	СКМ3.40	2	Монолитный 0,050
			5.24.1		1227×256	0,31		Требуется			
2	0,995	Справа	3.24	II	D700	0,38		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.21	I	600×900	0,54		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	1		
								Все	5		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
5.23.1		1227×256	Требуется	1
5.24.1		1227×256	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	1
			Все	5

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
1227×256		0,31	Требуется	2	0,62
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	1,70
			К демонтажу	1	0,38
			Все	5	2,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00

Итого	Установлено	1	4,00
	Требуется	2	8,00
	К демонтажу	0	0,00
	Все	3	12,00

Ведомость дорожных знаков

1. ул.Рабочая, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,022		5.23.1		1013×256	0,26		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,025
			5.24.1		1013×256	0,26	Требуется				
2	0,030	Слева	6.11		1081×244	0,26		Установлено	На объекте	0	
3	0,032	Слева	5.16	I	600×900	0,54		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.16	I	600×900	0,54	Установлено				
4	0,272	Справа	3.24	II	D700	0,38		К демонтажу	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.21	I	600×900	0,54	Требуется				
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
5	1,056	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	4		
								Требуется	4		
								К демонтажу	1		
								Все	9		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.16	I	600×900	Установлено	2
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
5.23.1		1013×256	Требуется	1
5.24.1		1013×256	Требуется	1
6.11		1081×244	Установлено	1
Итого			Установлено	4
			Требуется	4
			К демонтажу	1
			Все	9

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08

600×900		0,54	Установлено	2	1,08
1013×256		0,26	Требуется	2	0,52
1081×244		0,26	Установлено	1	0,26
A900		0,35	Установлено	1	0,35
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	4	1,69
			Требуется	4	1,60
			К демонтажу	1	0,38
			Все	9	3,67

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	3	12,00
Итого				Установлено	3	12,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	4	16,00

Ведомость дорожных знаков

2. ул. Сибирская, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,016	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,050	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		1	
								Требуется		1	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Требуется	1
2.4	II	A900	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
1034×934	III Б/*	0,96	Требуется	1	0,96
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	1	0,96
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,31

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

3. ул. Светлая, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,010		5.23.1		1013×256	0,26		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,025
			5.24.1		1013×256	0,26	Требуется				
2	0,031	Справа	3.24	II	D700	0,38		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.21	I	600×900	0,54	Требуется				
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
3	0,595	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	1		
								Требуется	4		
								К демонтажу	1		
								Все	6		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1

5.23.1		1013×256	Требуется	1
5.24.1		1013×256	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	4
			К демонтажу	1
			Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
1013×256		0,26	Требуется	2	0,52
A900		0,35	Установлено	1	0,35
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	4	1,60
			К демонтажу	1	0,38
			Все	6	2,33

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	12,00

Ведомость дорожных знаков

4. ул. Школьная, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,013	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		1	
								Требуется		0	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1

Итого	Установлено	1
	Требуется	0
	К демонтажу	0
	Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

7. ул. Молодежная, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,012	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	0		
								Требуется	1		
								К демонтажу	0		
								Все	1		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

8. ул. Центральная, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,145	Справа	5.23.1		1013×256	0,26		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,025
			5.24.1		1013×256	0,26	Требуется				
2	0,330	Справа	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			5.21	I	600×900	0,54	Установлено				
			5.22	I	600×900	0,54	Установлено				
3	0,395	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,440	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется			
5	0,488	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24	Установлено				
6	0,493	Слева	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
7	0,536	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.16	I	600×900	0,54	Установлено				
			5.16	I	600×900	0,54	Установлено				
8	0,555	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
9	0,704	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24	Установлено				
			3.24	II	D700	0,38	К демонтажу				

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
10	0,715	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
11	0,745	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
12	0,791	Слева	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено			
Итого								Установлено	12		
								Требуется	9		
								К демонтажу	1		
								Все	22		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Требуется	1
1.23	II	1034×934	Установлено	3
2.1	II	B700	Требуется	6
2.1	II	B700	Установлено	3
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.16	I	600×900	Установлено	2
5.21	I	600×900	Установлено	1
5.22	I	600×900	Установлено	1
5.23.1		1013×256	Требуется	1
5.24.1		1013×256	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Установлено	2
Итого			Установлено	12
			Требуется	9
			К демонтажу	1
			Все	22

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Установлено	4	2,16
700×350		0,24	Установлено	2	0,48
1013×256		0,26	Требуется	2	0,52
1034×934		0,96	Установлено	3	2,88
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	1	0,96
B700		0,49	Требуется	6	2,94
B700		0,49	Установлено	3	1,47
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38

Итого	Установлено	12	6,99
	Требуется	9	4,42
	К демонтажу	1	0,38
	Все	22	11,79

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	5	20,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	5	20,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	1	4,50
Итого				Установлено	6	24,50
				Требуется	6	24,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	12	49,00

Ведомость дорожных знаков

9. ул. Береговая, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,012	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	1,061	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	1,389	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	2		
								Требуется	1		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
2.4	II	A900	Установлено	2
Итого			Установлено	2
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
A900		0,35	Требуется	1	0,35

A900		0,35	Установлено	2	0,70
Итого			Установлено	2	0,70
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,05

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	12,00

Ведомость дорожных знаков

10.ул. Береговая, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,488	Слева	3.24	II	D700	0,38		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,640	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	1		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	1
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08

D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	1	0,38
			Все	3	1,46

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	К демонтажу	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	1	4,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

12. ул. Солнечная, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,015	Справа	5.23.1		1013×256	0,26		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,025
			5.24.1		1013×256	0,26		Требуется			
2	0,086	Справа	3.24	II	D700	0,38		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.21	I	600×900	0,54		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
3	0,454	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	1		
								Требуется	4		
								К демонтажу	1		
								Все	6		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
5.23.1		1013×256	Требуется	1
5.24.1		1013×256	Требуется	1

Итого	Установлено	1
	Требуется	4
	К демонтажу	1
	Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
1013×256		0,26	Требуется	2	0,52
A900		0,35	Установлено	1	0,35
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	4	1,60
			К демонтажу	1	0,38
			Все	6	2,33

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	12,00

Ведомость дорожных знаков

13. ул. Коммунистическая, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,012	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	1,140	Слева	3.24	II	D700	0,38		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	1,173	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			
Итого								Установлено	3		
								Требуется	0		
								К демонтажу	1		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
-------	------------	------------------	-----------	----------------

2.4	II	A900	Установлено	1
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Установлено	1
5.22	I	600×900	Установлено	1
Итого			Установлено	3
			Требуется	0
			К демонтажу	1
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Установлено	2	1,08
A900		0,35	Установлено	1	0,35
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	3	1,43
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	1	0,38
			Все	4	1,81

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	К демонтажу	1	4,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	1	4,00
				Все	3	12,00

Ведомость дорожных знаков

14. ул. Береговая, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,030	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		0	
								Требуется		1	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
-------	------------	------------------	-----------	----------------

2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

1. ул. Кедровая, д.Новониколаевка

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,046	Справа	3.24	II	D700	0,38		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,070	Справа	5.23.1		1538×256	0,39		Требуется	СКМ3.40	2	Монолитный 0,050
			5.24.1		1538×256	0,39		Требуется			
3	0,170	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	1		
								Все	5		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1

5.22	I	600×900	Требуется	1
5.23.1		1538×256	Требуется	1
5.24.1		1538×256	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	4
			К демонтажу	1
			Все	5

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
1538×256		0,39	Требуется	2	0,78
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	4	1,86
			К демонтажу	1	0,38
			Все	5	2,24

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	К демонтажу	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	3	12,00
				К демонтажу	1	4,00
				Все	4	16,00

Ведомость дорожных знаков

1. ул. Ленина, с.Малобрагино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,025	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
2	0,041	Справа	3.24	II	D700	0,38		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,061	Слева	3.24	II	D700	0,38		К демонтажу	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,440	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
5	0,470	Справа	1.20.1	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
Итого								Установлено		0	
								Требуется		5	
								К демонтажу		2	
								Все		7	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.20.1	II	A900	Требуется	1
3.24	II	D700	К демонтажу	2
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	5
			К демонтажу	2
			Все	7

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
A900		0,35	Требуется	1	0,35
D700		0,38	К демонтажу	2	0,76
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	5	2,51
			К демонтажу	2	0,76
			Все	7	3,27

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	К демонтажу	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	3	12,00
				К демонтажу	2	8,00
				Все	5	20,00

Ведомость дорожных знаков

3. ул. Садовая, с.Малобрагино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,740	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	1,256	Слева	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	1		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.24	II	D700	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	3

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
D700		0,38	Установлено	1	0,38
Итого			Установлено	1	0,38
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,46

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

4. ул. Молодежная, с.Малобрагино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,040	На разделительной	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		1	
								Требуется		0	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.24	II	D700	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
D700		0,38	Установлено	1	0,38
Итого			Установлено	1	0,38
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,38

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

5. ул. Школьная, с.Малобрагино

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,030	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.21	I	600×900	0,54		Установлено			
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
2	0,040	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
3	0,081	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
4	0,274	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
5	0,325	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III Б/*	Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
6	0,669	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			
Итого								Установлено	9		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	11		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Требуется	2
1.23	II	1034×934	Установлено	2
2.4	II	A900	Установлено	1
5.21	I	600×900	Установлено	2
5.22	I	600×900	Установлено	2
8.2.1	II	700×350	Установлено	2
Итого			Установлено	9
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	11

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Установлено	4	2,16
700×350		0,24	Установлено	2	0,48
1034×934		0,96	Установлено	2	1,92
1034×934	III Б/*	0,96	Требуется	2	1,92
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	9	4,91
			Требуется	2	1,92
			К демонтажу	0	0,00
			Все	11	6,83

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	5	20,00
Итого				Установлено	5	20,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	6	24,00

Ведомость дорожных знаков

2. ул. Ленина, д.Бушуево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,027	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
-------	----------	-------------	-------------	-----------	----------------	-------------------

СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожного ограждения

3. ул. Набережная, д.Бушуево

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами		Фактически установленные			Демонтаж существующего ограждения, м	Установка нового ограждения, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Дата установки						
1	0,070	0,118	У2 (190 кДж)	49,2				49,2	Правая обочина	11-ДО/190-0,75:2,00-1,25 ГОСТ 26804-2012	0,75	Водопропускная труба	
Итого:				49,2				49,2					

Ведомость искусственного освещения

ад Мельниково-М.Брагино-Бушуево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	1,426	1,426		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				1/1				1/1		

Ведомость искусственного освещения

ад Мельниково-М.Брагино-Бушуево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,388	0,388		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость искусственного освещения

1. Подъезд к д. Новоуспенка + ул. Советская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,633	0,975		8/8	342	0/0	0	8/8	342	Правая кромка
2	1,056	1,056		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	1,097	1,097		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	1,139	1,139		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	1,175	1,175		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	1,250	1,250		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	1,259	1,259		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
8	1,297	1,297		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	1,342	1,342		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	1,386	1,386		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	1,463	1,463		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	1,524	1,524		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	1,588	1,588		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				20/20	342	5/5		15/15	342	

Ведомость искусственного освещения

1. ул.Рабочая, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,016	0,106		3/3	90	0/0	0	3/3	90	Левая кромка
2	0,135	0,135		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,165	0,165		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,199	0,199		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,236	0,236		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,274	0,274		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,304	0,304		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,339	0,339		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,380	0,380		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,417	0,417		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,465	0,465		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,538	0,538		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,545	0,545		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,598	0,598		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,635	0,635		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	0,669	0,669		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
17	0,713	0,713		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
18	0,754	0,754		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
19	0,788	0,788		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
20	0,830	0,830		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
21	0,876	0,876		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
22	0,913	0,913		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
23	0,954	0,954		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
24	0,999	0,999		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
25	1,042	1,042		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				27/27	90	11/11		16/16	90	

Ведомость искусственного освещения

2. ул. Сибирская, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,020	0,020		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,065	0,065		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,135	0,135		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,178	0,178		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,216	0,216		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,219	0,219		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,242	0,242		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,280	0,280		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,308	0,308		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,335	0,335		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,370	0,370		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				11/11		6/6		5/5		

Ведомость искусственного освещения

3. ул. Светлая, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,108	0,108		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,206	0,206		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,260	0,260		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,326	0,326		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,369	0,369		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,413	0,413		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,454	0,454		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,490	0,490		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				8/8		1/1		7/7		

Ведомость искусственного освещения

4. ул. Школьная, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,051	0,051		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,093	0,093		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,135	0,135		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,169	0,169		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,275	0,275		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,323	0,323		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,372	0,372		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,418	0,418		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				8/8		3/3		5/5		

Ведомость искусственного освещения

5. ул. Южная, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,028	0,028		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,060	0,060		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				2/2				2/2		

Ведомость искусственного освещения

6. пер. Школьный, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,038	0,038		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,077	0,077		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,116	0,116		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,154	0,154		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,185	0,185		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				5/5		2/2		3/3		

Ведомость искусственного освещения

7. ул. Молодежная, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,010	0,010		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,160	0,160		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,198	0,198		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,232	0,232		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,320	0,320		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				5/5		1/1		4/4		

Ведомость искусственного освещения

8. ул. Центральная, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,039	0,772		16/16	733	0/0	0	16/16	733	Левая бровка
2	0,509	0,509		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
3	0,757	0,757		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,807	0,807		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,846	0,846		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				20/20	733	4/4		16/16	733	

Ведомость искусственного освещения

9. ул. Береговая, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,055	0,055		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,094	0,094		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,136	0,136		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,188	0,188		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,239	0,239		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,281	0,281		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,318	0,318		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,360	0,360		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,405	0,405		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,448	0,448		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,494	0,494		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,532	0,532		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,587	0,587		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,617	0,617		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,660	0,660		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	0,697	0,697		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
17	0,741	0,741		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
18	0,788	0,788		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
19	0,867	0,867		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
20	0,903	0,903		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
21	0,998	0,998		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
22	1,056	1,056		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
23	1,109	1,109		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
24	1,145	1,145		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
25	1,182	1,182		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
26	1,233	1,233		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
27	1,269	1,269		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
28	1,304	1,304		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				28/28		8/8		20/20		

Ведомость искусственного освещения

10.ул. Береговая, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,055	0,055		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,089	0,089		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,141	0,141		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
4	0,180	0,180		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,227	0,227		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,259	0,259		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,300	0,300		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,306	0,306		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
9	0,342	0,342		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,382	0,382		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
11	0,415	0,415		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,449	0,449		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
13	0,486	0,486		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,537	0,720		5/5	183	0/0	0	5/5	183	Левая кромка
Итого:				18/18	183	6/6		12/12	183	

Ведомость искусственного освещения

11. ул. Лесная, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,014	0,014		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,063	0,063		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,081	0,081		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,115	0,115		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,158	0,158		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				5/5		4/4		1/1		

Ведомость искусственного освещения

12. ул. Солнечная, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,025	0,070		2/2	45	0/0	0	2/2	45	Правая кромка
2	0,117	0,117		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
3	0,152	0,152		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,177	0,177		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,211	0,211		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,238	0,238		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,278	0,278		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Разделительная
8	0,356	0,356		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,416	0,416		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				10/10	45	2/2		8/8	45	

Ведомость искусственного освещения

13. ул. Коммунистическая, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,029	0,029		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,055	0,055		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,085	0,085		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,111	0,111		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,169	0,169		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,199	0,199		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,231	0,231		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,262	0,262		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,357	0,357		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,384	0,384		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,417	0,417		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,444	0,444		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,476	0,476		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
14	0,503	0,503		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
15	0,536	0,536		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
16	0,569	0,569		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	0,600	0,600		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
18	0,661	0,661		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
19	0,709	0,709		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
20	0,749	0,749		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
21	0,786	0,786		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
22	0,817	0,817		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
23	0,850	0,850		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
24	0,893	0,893		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
25	0,950	0,950		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
26	0,986	0,986		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
27	1,023	1,023		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
28	1,075	1,075		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
29	1,147	1,147		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
30	1,182	1,182		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
31	1,221	1,368		4/4	147	0/0	0	4/4	147	Правая кромка
Итого:				34/34	147	12/12		22/22	147	

Ведомость искусственного освещения

14. ул. Береговая, с.Трубачево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,008	0,008		1/1	0	0/0	0	1/1	0	14. ул. Береговая, с.Трубачево Правая кромка
2	0,069	0,069		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,111	0,111		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				3/3		1/1		2/2		

Ведомость искусственного освещения

1. ул. Кедровая, д.Новониколаевка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,025	0,176		5/5	151	0/0	0	5/5	151	Правая кромка
2	0,230	0,230		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,267	0,267		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,315	0,315		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
5	0,320	0,320		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,350	0,350		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,401	0,401		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,435	0,435		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,474	0,474		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,518	0,518		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,555	0,555		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,595	0,595		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
13	0,632	0,632		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,679	0,679		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,729	0,729		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
16	0,777	0,777		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	0,818	0,818		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
18	0,875	0,875		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
19	0,938	0,938		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
20	0,982	0,982		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
21	1,048	1,048		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
22	1,095	1,095		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
23	1,174	1,174		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
24	1,252	1,252		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
25	1,355	1,355		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
26	1,413	1,413		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
27	1,493	1,493		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
28	1,533	1,533		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
29	1,617	1,617		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
30	1,691	1,691		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
31	1,744	1,744		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
32	1,781	1,781		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
33	1,831	1,831		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
34	1,863	1,863		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				38/38	151	12/12		26/26	151	

Ведомость искусственного освещения

1. ул. Ленина, с.Малобрагино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,064	0,064		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,108	0,108		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,190	0,190		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,233	0,233		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,277	0,277		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,316	0,316		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,390	0,390		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
8	0,426	0,426		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
9	0,460	0,460		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				9/9		2/2		7/7		

Ведомость искусственного освещения

2. ул. Набережная, с.Малобрагино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,022	0,022		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
2	0,062	0,062		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,099	0,099		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,142	0,142		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
5	0,179	0,179		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,217	0,217		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,252	0,252		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,288	0,288		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,326	0,326		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
10	0,379	0,379		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,417	0,417		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
12	0,456	0,456		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
13	0,500	0,500		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
14	0,539	0,539		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
15	0,587	0,587		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
16	0,635	0,635		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
17	0,670	0,670		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
18	0,717	0,717		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
19	0,756	0,756		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
20	0,799	0,799		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
21	0,833	0,833		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
22	0,942	0,942		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
23	0,981	0,981		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
24	1,192	1,192		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
25	1,246	1,246		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
26	1,302	1,302		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
27	1,390	1,390		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
28	1,460	1,460		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				28/28		14/14		14/14		

Ведомость искусственного освещения

3. ул. Садовая, с.Малобрагино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,021	0,219		5/5	198	0/0	0	5/5	198	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
2	0,050	0,050		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,254	0,254		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,292	0,292		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,333	0,333		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,377	0,377		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,411	0,411		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,451	0,451		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,490	0,490		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,526	0,526		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,562	0,562		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,595	0,595		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,641	0,641		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
14	0,679	0,679		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
15	0,721	0,721		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
16	0,799	0,799		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
17	0,840	0,840		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
18	0,867	1,265		9/9	398	0/0	0	9/9	398	Правая кромка
Итого:				30/30	596	7/7		23/23	596	

Ведомость искусственного освещения

4. ул. Молодежная, с.Малобрагино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,049	0,049		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,084	0,084		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,121	0,121		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,161	0,161		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,198	0,198		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
6	0,238	0,238		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				6/6		2/2		4/4		

Ведомость искусственного освещения

5. ул. Школьная, с.Малобрагино

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,039	0,039		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,094	0,094		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,135	0,135		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,185	0,185		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,267	0,267		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,320	0,320		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,365	0,365		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,416	0,416		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
9	0,454	0,454		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,486	0,486		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
11	0,535	0,535		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,592	0,592		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
13	0,651	0,651		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
14	0,675	0,773		3/3	98	0/0	0	3/3	98	Левая кромка
Итого:				16/16	98	7/7		9/9	98	

Ведомость искусственного освещения

1. ул. Кооперативная, д.Бушуево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,002	0,002		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,039	0,039		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,072	0,072		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Разделительная
4	0,139	0,139		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,177	0,177		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				5/5		2/2		3/3		

Ведомость искусственного освещения

2. ул. Ленина, д.Бушуево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,082	0,082		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				1/1		1/1				

Ведомость искусственного освещения

3. ул. Набережная, д.Бушуево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,032	0,032		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,099	0,099		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,179	0,179		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,203	0,203		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,235	0,235		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,278	0,278		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,311	0,311		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				7/7		2/2		5/5		

Ведомость искусственного освещения

4. ул. Лесная, д.Бушуево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,043	0,043		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,074	0,074		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,109	0,109		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,156	0,156		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,194	0,194		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,246	0,246		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
7	0,279	0,279		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
8	0,323	0,323		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,414	0,414		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				9/9		4/4		5/5		

Ведомость искусственного освещения

5. ул. Средняя, д.Бушуево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,065	0,065		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,103	0,103		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,182	0,182		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,225	0,225		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,272	0,272		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,332	0,332		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,375	0,375		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,457	0,457		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
Итого:				8/8		2/2		6/6		

Ведомость искусственного освещения

6. ул. Южная, д.Бушуево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,041	0,041		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,084	0,084		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,127	0,127		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
4	0,170	0,170		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
Итого:				4/4				4/4		

Ведомость искусственного освещения

7. ул. Школьная, д.Бушуево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,092	0,092		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,158	0,158		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,193	0,193		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,201	0,201		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
5	0,236	0,236		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,274	0,274		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
7	0,310	0,310		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,351	0,351		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,434	0,434		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
10	0,490	0,490		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,534	0,534		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				11/11		3/3		8/8		

Ведомость искусственного освещения

8. ул. Зеленая, д.Бушуево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,052	0,052		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,120	0,120		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,132	0,132		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная
Итого:				3/3		2/2		1/1		

Ведомость искусственного освещения

9. ул. Рабочая, д.Бушуево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,047	0,047		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,088	0,088		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,107	0,107		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				3/3		1/1		2/2		

Ведомость искусственного освещения

10. ул.Энергетическая, д.Бушуево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,017	0,344		8/8	327	0/0	0	8/8	327	Левая кромка
2	0,387	0,387		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,405	0,405		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,449	0,449		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
5	0,494	0,494		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,533	0,533		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				13/13	327	2/2		11/11	327	

Ведомость остановок общественного транспорта

ад Мельниково-М.Брагино-Бушуево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,656	Слева		павильон		Нет	130	75	—	—

Ведомость остановок общественного транспорта

8. ул. Центральная, с.Трубачево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,558	Справа		заездной карман, павильон		Нет	40	40	—	—